



PORTE INTERNE

Internal doors
Puertas interiores

Indice

Index | Índice



Cerniere e patch fittings

Hinges and patch | Bisagras

Serie Quadra	5
Serie Claustra	11
Serie Derecta	13



Serrature

Locks | Cerraduras

Serie Quadra	17
Serie Claustra	26
Serie Derecta verticale	35
Serie Quadra magnetica	46
Serie Claustra magnetica	49
Serie Derecta US	53



Maniglie e accessori

Handles and accessories | Manetas y acesorios

Maniglie	55
Accessori	58

Condizioni generali di vendita

General sales conditions

1 - ORDINI

La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto.

Speedybycasma Srl provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei prezzi, dei termini di consegna e pagamento etc.

La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata.

L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.

2 - PREZZI

Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine. I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento.

Speedycasma Srl può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione.

I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la parte venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.

3 - CONSEGNA

La consegna avviene franco fabbrica.

L'accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'inoltro della merce è a carico dell'acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore.

I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Speedycasma Srl. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore.

I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione di merce pronta.

In difetto, Speedycasma Srl potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni.

4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella successiva fattura. Speedybycasma Srl ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto all'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata, o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Speedycasma Srl quale penale ex art.1382 c.c., fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all'interesse legale maggiorato del 2%. In caso di ritardo nel pagamento Speedybycasma Srl potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per Speedycasma Srl di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.

5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA

Speedycasma Srl garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente dovrà verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per

iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni caso, eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice, ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suoi aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati a Speedycasma Srl. Speedybycasma Srl garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola d'arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.

6 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo competente esclusivamente il Foro di Milano.

7 - MINIMO FATTURABILE

I nostri prezzi sono in Euro. Ordini inferiori a €200,00 verranno fatturati a €200,00.

8 - IMBALLI

Fino ad un valore d'ordine netto di €2500,00 il costo dell'imballo verrà calcolato al costo in questi termini:

Costi degli imballi standard:

Scatole di cartone F4 EUR 3,00

Scatole di cartone F7 EUR 4,00

Scatole di cartone F20 EUR 20,00

Scatole di cartone F25 EUR 22,00

Scatole di cartone F30 EUR 25,00

Tubi di cartone diametro esterno 10cm EUR 17,00

Tubi di cartone diametro esterno 30cm EUR 20,00

Casse di legno fino ad una lunghezza di 1,50 m EUR 60,00

Casse di legno fino ad una lunghezza 3,00 m EUR 85,00

Casse di legno fino ad una lunghezza 4,50 m EUR 95,00

Casse di legno fino ad una lunghezza 6,50 m EUR 125,00

1 - ORDERS

The transmission of an order amounts to a contract proposal Speedybycasma Srl will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amount to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.

2 - PRICES

The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant. Speedycasma Srl may modify its price list at its complete discretion, without any obligation to communicate and advertise the changes. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products. Their prices will be calculated case by case. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced onto purchaser requirements base.

3 - DELIVERY

Deliveries are made ex-works. Speedybycasma will not be liable for any claim for replacement if the goods are received from the carrier without any reserve in writings. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination

by a carrier selected by the seller. Freight, insurance, and any other expenses relative to shipment of the goods will added to the invoice. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during

production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Speedycasma Srl If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of the downpayment. Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement

of damages of any kind. If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods

must be collected from within 15 days from the date of notice that the goods are ready. Failing this, Speedybycasma Srl may consider the contract cancelled, without any rights to reimbursement of the damages.

4 - PAYMENT TERMS

Payment must be made at the time agreed and indicated in the order confirmation. Speedycasma Srl has the right to request payment of a deposit. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by Speedybycasma as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages. Delay in payment with respect to the agreed terms will automatically

result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Speedycasma Srl may also suspend all orders to be fulfilled until all due payments will be settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the payments. Speedycasma Srl in case of delayed payments has the right to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.

5 - COMPLAINTS AND WARRANTY

Speedycasma Srl guarantees (Directive 1999/44/CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guarantees the correct functionality for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writings within 8 days from delivery otherwise, the goods will be considered as accepted in full. The same terms apply for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery. If the flaw, duly reported in writings, is effectively due to a production defect and not to a normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting

the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl guarantees only ed exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting not complying with the instruction given, or

not performed properly. The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the installing instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to the regulations in force. The purchaser is liable of verification of the integrity of the products and their conformity

Any defects found must be communicated in writings to the dealer.

6 - LEGAL JURISDICTION

For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Milan has exclusive legal jurisdiction.

7 - MINIMUM ORDER PER INVOICE

Our prices are declared in EURO. Order less than €200,00 will be invoiced at €200,00.

8 - PACKING

Up to a net order value of €2500,00 we calculate the packing at the cost price, but at least:

Standard Packing costs:

Carton Boxes F4 EUR 3,00

Carton Boxes F7 EUR 4,00

Carton boxes F20 EUR 20,00

Carton boxes F25 EUR 22,00

Carton Boxes F30 EUR 25,00

Carton Tubes OD 10cm EUR 17,00

Carton Tubes OD 30cm EUR 20,00

Wooden boxes with a length of up to 1,50 m EUR 60,00


Wooden boxes with a length of up to 3,00 m EUR 85,00

Wooden boxes with a length of up to 4,50 m EUR 95,00

Wooden boxes with a length of up to 6,50 m EUR 125,00




Cerniere e patch fittings Hinges and patch fittings | Bisagras



Serie Quadra 5

12731
12732
12790
12791
12792
12793
13100
13160
13190




Serie Claustra 11

13200
13260



Serie Directa 13

13137
13138
13139



Serie Biscotto 15

13180










12731

Quadra


Finiture Finishings | Acabados



Attacco sopraluce a muro laterale
Transom attachment side-wall
Fijación a bisagra superior y montante



T1.02



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"





Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132,2 Lbs




12732

Quadra


Finiture Finishings | Acabados



Attacco sopraluce a muro laterale
Transom attachment side-wall
Fijación a bisagra superior y montante



T1.02



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"





Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132,2 Lbs





Finiture Finisings | Acabados



12790

Quadra


Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"



Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs

Finiture Finisings | Acabados



12791

Quadra

Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"






Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs




12792


Quadra

Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateralLarghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta1000 mm
39 3/8"Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8-10 mm
5/16 - 3/8"Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta60 kg
132.2 Lbs


Finiture Finishings | Acabados




Quadra




DIN L






DIN R

Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral

DIN L







DIN R

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta1000 mm
39 3/8"Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8-10 mm
5/16 - 3/8"Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta60 kg
132.2 Lbs



Finiture Finishings | Acabados



T1.03


Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"





Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"



Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132.2 Lbs

Finiture Finishings | Acabados



T1.10




Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta


60 kg
132.2 Lbs

13100

Quadra




Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared




13160

Quadra




Cerniera laterale ANUBA
ANUBA Side hinge
Bisagra lateral ANUBA








13190


Quadra



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.53



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132,2 Lbs




Claustra






13200


Claustra



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.51



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta




60 kg
132,2 Lbs

13260


Claustra



Cerniera laterale ANUBA
ANUBA Side hinge
Bisagra lateral ANUBA



T1.51



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"



Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132,2 Lbs




Derecta






13137


Directa



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.62



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8÷12 mm
5/16 ÷ 3/8"




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta




60 kg
132,2 Lbs

13138


Directa



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.62



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8÷12 mm
5/16 ÷ 3/8"




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132,2 Lbs





Finiture Finishings | Acabados




810

812




T1.62

Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



13139

Directa



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm

39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8÷12 mm

5/16 ÷ 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg

132.2 Lbs

Finiture Finishings | Acabados



611

613

614

620



680

710

712

810


812




T1.51

13180

Biscotto



Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm

39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm

5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg

132.2 Lbs



Serrature Locks | Cerraduras



Serie Quadra 17

15100
15102
15106
15112
15120
15121
15122
15140
15141
15142
15160
15170
15190
15810
15815



Serie Clastra 26

15200
15202
15206
15212
15220
15221
15222
15240
15241
15242
15260
15270
15820
15825



Serie Directa verticale 35

15901
15902
15903
15904
15905
15906
15907
15908
15909
15920
15921
15922
15924
15931
15932
15941
15942
15481
15482



Serie Quadra magnetica 46

15912
15913
15914




Serie Clastra magnetica 49

15910
15911
15915
15916



Serie Directa US 53

16300
16500




Quadra






15100


Quadra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal


Reversible
DIN R / DIN L

T1.14






15102


Quadra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal


Reversible
DIN R / DIN L

T1.14






Finiture Finishings | Acabados




15106

Quadra




T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal




Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados




15112

Quadra




T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal







Reversible
DIN R / DIN L



15120

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L




T1.14

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15121

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN L




T1.14

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




Finiture Finishings | Acabados





15122

Quadra




T1.14

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN R


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados





15140

Quadra



T1.14

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L






Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15141

Quadra


Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN L



T1.14







> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15142

Quadra


Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN R




T1.14



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"





Finiture Finishings | Acabados




15160

Quadra




Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



Reversible
DIN R / DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados




15170

Quadra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



Reversible
DIN R / DIN L







Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15190

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L






T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15810

Quadra

Finiture Finishings | Acabados





Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontalReversible
DIN R / DIN L

T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"



Finiture Finishings | Acabados




T1.54


>||<
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15815

Quadra



Controcartella
Strike box
Cerradero




Reversible
DIN R / DIN L



Claustra




Finiture Finishings | Acabados




15200

Claustra




T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal




Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados




15202

Claustra




T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal









Reversible
DIN R / DIN L




15206

Claustra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock with
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L






T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15212

Claustra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale con foro maniglia
Horizontal lock with hole for handle
Cerradura horizontal con hueco
manillaReversible
DIN R / DIN L

T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"







Finiture Finishings | Acabados




15220

Claustra

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

T1.14





Reversible
DIN R / DIN LSpessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados




15221

Claustra

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

T1.14



DIN L




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15222

Claustra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN R






> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15240

Claustra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"





Finiture Finishings | Acabados




15241

Claustra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados




15242

Claustra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal




DIN R

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15260


Claustra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal





Reversible
DIN R / DIN L



T1.14


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados




15270


Claustra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal





Reversible
DIN R / DIN L



T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados








Finiture Finishings | Acabados



15820

Claustra

Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontalReversible
DIN R / DIN L






> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados



15825

Claustra

Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontalReversible
DIN R / DIN L


T1.54

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Schema aperture DIN
DIN door opening scheme | Esquema apertura DIN


15141 - 15241

DIN L





15142 - 15242



DIN R



15140 - 15240



15120 - 15220






Derecta




15901

Directa





Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R


Finiture Finishings | Acabados




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15902

Directa





Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L


Finiture Finishings | Acabados



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"







Finiture Finishings | Acabados



15903


Diretta

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R





Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

Finiture Finishings | Acabados



15904

Diretta

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L



Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



15905


Directa

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L


! Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15906


Directa

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L

! Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"




Finiture Finishings | Acabados




15907

Diretta





Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L


> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

Finiture Finishings | Acabados




15908

Diretta



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"




15909

Diretta




Finiture Finishings | Acabados



Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero vertical



Reversible
DIN R / DIN L





> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"


15920

Diretta




Finiture Finishings | Acabados



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

⚠ Cilindro consigliato 1943 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)




Finiture Finishings | Acabados



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



Finiture Finishings | Acabados



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15921



Directa

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L

15922

Directa



NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R



15924



Directa

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R

! Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)



Finiture Finishings | Acabados



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8±12 mm
5/16 ±1/2"


15931

Directa

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R




Finiture Finishings | Acabados



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8±12 mm
5/16 ±1/2"





Finiture Finishings | Acabados



T1.63




15932

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

Finiture Finishings | Acabados



T1.63

15941

Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero vertical


DIN R

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"




15942


Diretta



Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero vertical



DIN L



T1.63

Finiture Finishings | Acabados



611



613



614



620



680



710




712



810




812




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15481

Diretta



Piastrina
Plate
Chapa





Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishing | Acabados






810




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"






Piastrina per profilo in alluminio 41AL
Plate for aluminum frame 41AL
Chapa para perfiles de aluminum 41AL



DIN R



DIN L



i Compatibile con tutte le serrature della serie "Directa"
Compatible with all "Directa" Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series "Directa".



Quadra magnetica









Finiture Finishing | Acabados



15912


Quadra

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética

T1.14







> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

Finiture Finishing | Acabados



15913

Quadra

Controcartella magnetica
Magnetic strike box
Cerradero magnético

T1.65

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



15914




Finiture Finishing | Acabados





611



620



Contropiastrina fis. a stipite
Counterplate
Contra chapa



i Compatibile con tutte le serrature della serie "Claustra Magnetica" e "Quadra Magnetica".
Compatible with all "Claustra Magnetica" and "Quadra Magnetica" Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series "Claustra Magnetica" y "Quadra Magnetica".

15917


Finiture Finishing | Acabados




611






620



Contropiastrina fis. a profilo 41AL+parete
Counterplate for 41AL frame+wall
Contra chapa para perfil 41AL+pared



41AL-DOOR FRAME

SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1

Compatibile con tutte le serrature della serie "Claustra Magnetica" e "Quadra Magnetica".
Compatible with all "Claustra Magnetica" and "Quadra Magnetica" Series locks.

Compatible con todas las cerraduras de las series "Claustra Magnetica" y "Quadra Magnetica".

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio



Claustra magnetica



15910

Claustra

Finiture Finishing | Acabados



611









620



810



812

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética

T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15911

Claustra

Finiture Finishing | Acabados



611









620



810



812

Controcartella magnetica
Magnetic strike box
Cerradero magnéticoSpessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



Finiture Finishing | Acabados




611



620

15915


Piastrina per profilo in alluminio 41AL
Plate for aluminum frame 41AL
Chapa para perfiles de aluminum 41AL




Compatibile con tutte le serrature della serie "Claustra Magnetica" e "Quadra Magnetica".

Compatible with all "Claustra Magnetica" and "Quadra Magnetica" Series locks.


Compatible con todas las cerraduras de las series "Claustra Magnetica" y "Quadra Magnetica".



41AL-DOOR FRAME



SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1





15916

Piastrina per profilo in alluminio 41ALXL
Plate for aluminum frame 41ALXL
Chapa para perfiles de aluminum 41ALXL


Finiture Finishing | Acabados






611



620



i Compatibile con tutte le serrature della serie "Claustra Magnetica" e "Quadra Magnetica".
Compatible with all "Claustra Magnetica" and "Quadra Magnetica" Series locks.
Compatible with todas las cerraduras de las series "Claustra Magnetica" y "Quadra Magnetica".






Directa US





16300

Derecta US



Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU


Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"



10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"

16500

Derecta US



Serratura patch con foro cilindro
Patch lock with cylinder hole
Cerradura inferior con tope

Reversible
DIN R / DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
0÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"

$$10 \div 12 \frac{1}{2} \text{ mm}$$


$$5/16 \div 3/8''$$




Finiture Finishings | Acabados



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10 ÷ 12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"




T1.55





Directa US

Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU




Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10 ÷ 12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"




T1.55

Directa US



Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU




Reversible
DIN R / DIN L




16356

Derecta US







Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU



Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados




T1.55


> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"

16357

Derecta US







Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU



Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados





T1.55


> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"



Finiture Finishings | Acabados




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
 $10 \div 12 \frac{1}{2} \text{ mm}$
 $\frac{5}{16} \div \frac{3}{8} \text{''}$




16450

Diretta US






Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU




Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
 $10 \div 12 \frac{1}{2} \text{ mm}$
 $\frac{5}{16} \div \frac{3}{8} \text{''}$




16453

Diretta US




Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU





Reversible
DIN R / DIN L










Cilindri europei
EU cylinders | Cilindros europeos



Codice Code Codigo	A		B		Note Notes Notas
19130	26 mm	1" 1/32	26 mm	1" 1/32	opzione chiavi miste o chiavi uguali (serie da 30)
					different key or Keyalike (in series of 30 pcs)
19131	26 mm	1" 1/32	26 mm	1" 1/32	solo chiavi miste (chiave solo da lato lungo)
					only different key (key on long side)
19132	30 mm	1" 3/16	30 mm	1" 3/16	solo chiavi miste
					only different key
19133	22 mm	55/64	22 mm	55/64	solo chiavi miste
					only different key
19137	27 mm	1" 1/16	27 mm	1" 1/16	da un lato taglio moneta dall'altro pomolino all. satinato
					Toilet cylinder with knob
19143	40 mm	1" 37/64	30 mm	1" 3/16	solo chiavi miste
					only different key
19144	27 mm	1" 1/16	27 mm	1" 1/16	da un lato taglio moneta dall'altro pomolino nylon nero
					Toilet cylinder with knob




Maniglie e pomoli
Handles and knobs | Manillas y pomos



15607  	15609  	15610  
15611  	15612  	15613  
15614  	15623  	15625  




15607






Finiture Finishing | Acabados




15609





Finiture Finishing | Acabados




15610





Finiture Finishing | Acabados






15611



Finiture Finishing | Acabados







15612

Finiture Finishing | Acabados



620





15613

Finiture Finishing | Acabados




620





15614

Finiture Finishing | Acabados




611

620



15623

Finiture Finishing | Acabados




611


620





15625





Finiture Finishing | Acabados





15440



15441






15414












14300






14400



15626





15627










19305



19315



19305_{A9}





**CONTACT US**

Ph: 03 9314 6105

170 Derrimut Drive

Derrimut, VIC 3026

Phone: 03 9314 6105

Fax: 03 9314 6484

sales@eliteglasssolutions.com.au

www.eliteglasssolutions.com.au